

关于《华农财产保险股份有限公司附加乳腺恶性肿瘤复发特种药品费用医疗保险B款（互联网专属）》药品清单

一、适用条款及保险责任

条款名称	保险责任名称
华农财产保险股份有限公司 附加乳腺恶性肿瘤复发特种 药品费用医疗保险B款条款 (互联网专属)	乳腺恶性肿瘤特种药品费用保险金
	乳腺恶性肿瘤特许进口药品费用保 险金

二、药品清单

(一) 乳腺癌恶性肿瘤特种药品保险金责任下保险人指定或认可的药品清单，具体如下：

序号	商品名	化学名	厂家
1	赫赛汀	曲妥珠单抗	罗氏
2	帕捷特	帕妥珠单抗	罗氏
3	赛普汀	伊尼妥单抗	三生国健
4	赫赛莱	恩美曲妥珠单抗	罗氏
5	泰立沙	拉帕替尼	葛兰素史克
6	艾瑞妮	吡咯替尼	恒瑞
7	贺佰安	马来酸奈拉替尼	北海康成
8	爱博新	哌柏西利	辉瑞
9	唯择	阿贝西利片	礼来
10	艾瑞康	达尔西利	恒瑞
11	芙仕得	氟维司群	阿斯利康
12	特莱芬	枸橼酸他莫昔芬	先灵
13	法乐通	枸橼酸托瑞米芬	Orion
14	阿诺新	依西美坦片	辉瑞
15	速莱	依西美坦片	齐鲁制药
16	芙瑞	来曲唑片	恒瑞
17	弗隆	来曲唑片	诺华
18	瑞宁得	阿那曲唑片	阿斯利康
19	多美素	盐酸多柔比星脂质体	石药
20	法玛新	注射用盐酸表柔比星	辉瑞

21	依比路	注射用吡柔比星	瀚晖
22	安素泰	紫杉醇注射液	赫思澳大利亚
23	泰素	紫杉醇注射液	百时美施贵宝
24	力扑素	注射用紫杉醇脂质体	南京绿叶
25	克艾力	紫杉醇白蛋白结合型	石药
26	艾越	紫杉醇白蛋白结合型	恒瑞
27	锐贝	紫杉醇白蛋白结合型	齐鲁
28	艾素	多西他赛	恒瑞
29	泰索帝	多西他赛	赛诺菲
30	梅格施	醋酸甲地孕酮	百时美施贵宝
31	法禄达 / 普维拉	醋酸甲羟孕酮	辉瑞
32	抑那通	醋酸亮丙瑞林	武田
33	诺雷得	醋酸戈舍瑞林缓释植入剂	阿斯利康
34	海乐卫	甲磺酸艾立布林注射液	Eisai
35	诺维本	酒石酸长春瑞滨注射液	法国皮尔法伯
36	优替帝	优替德隆注射液	成都华昊中天
37	爱谱沙	西达本胺	微芯
38	安加维 / 普罗力	地舒单抗	安进
39	艾多	硫培非格司亭注射液	恒瑞
40	津优力	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	石药
41	新瑞白	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	齐鲁制药
42	优赫得	注射用德曲妥珠单抗	阿斯利康
43	Kisqali	瑞博西尼	诺华
44	可瑞达	帕博利珠单抗	默沙东
45	拓达维	戈沙妥珠单抗	云顶新耀
46	赫赛汀	曲妥珠单抗注射液（皮下注射）	罗氏
47	汉曲优	注射用曲妥珠单抗	复宏汉霖
48	飞尼妥	依维莫司片	诺华
49	晴可依	氟维司群注射液	正大天晴
50	希罗达	卡培他滨	罗氏
51	安瑞泽	曲妥珠单抗注射液	博瑞

(二) 乳腺恶性肿瘤特许进口药品费用保险金责任下《特许进口药品清单》，具体如下：

序号	商品名	通用名	指定适应症
1	令癌莎 /Lynparza	Olaparib/奥拉帕尼	乳腺癌:用于治疗有害或可疑有害 gBRCAm、HER2 阴性转移性乳腺癌的成年患者,这些患者在新辅助、辅助或转移环境下接受了化疗。激素受体 (HR) 阳性乳腺癌患者应事先接受内分泌治疗,或认为不适合进行内分泌治疗
2	Herceptin	Hylecta Trastuzumab/hyaluronidase-oysk	本产品用于治疗早期和转移性 HER2 阳性乳腺癌
3	Margenza	Margetuximab	本产品联合化疗治疗接受过两种或两种以上抗 HER2 方案(其中至少一种方案是治疗转移性疾病)的成人转移性 HER2 阳性乳腺癌患者
4	Piqray	Alpelisib	本产品用于治疗 HR+HER2-绝经后 PIK3CA 突变晚期乳腺癌
5	Talzenna	Talazoparib	本产品用于治疗 BRCA 突变、HER2 阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者
6	Enhertu	Fam-trastuzumab deruxtecan-nxki	1. HER2 阳性转移性乳腺癌本品适用于既往在以下治疗中接受过含抗 HER2 药物治疗方案的 HER2 阳性不可切除或者转移性乳腺癌成人患者:在转移性疾病治疗,或在新辅助或辅助治疗期间或完成治疗 6 个月内疾病复发。2. HER2 低表达转移性乳腺癌本品适用于治疗既往在转移性疾病治疗中接受过化疗,或者在辅助化疗期间或完成辅助化疗的 6 个月内疾病复发的不可切除或转移性 HER2 低表达 (IHC1+ 或 IHC2+/ISH-) 乳腺癌(通过 FDA 批准的检测确定)成人患者

7	Elacestrant	Elacestrant	用于 ER+/HER2- 晚期或转移性乳腺癌患者
8	Trodelvy	sacituzumab govitecan-hziy	用于无法切除的局部晚期或转移性激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 患者 (HER2) 阴性 (IHC 0、IHC 1+ 或 IHC 2+/ISH-) 乳腺癌，在转移情况下接受过内分泌治疗和至少两种额外的全身治疗。
9	Tucatinib	图卡替尼	用于治疗携带脑转移瘤的乳腺癌患者